

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.06.2015

Numéro de version 1501

Révision: 10.06.2015

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: **Pflegekonzentrat**
Code du produit: 5140-0968

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Emploi de la substance / de la préparation: Pas d'autres informations importantes disponibles.
Produit lubrifiant

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur: Fournisseur: SIRONA Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
D-64625 Bensheim

<http://www.sirona.de>

Telefon: +49(0)6251/16-3440
Telefax: +49(0)6251/16-2935

Producteur: Graichen Produktions-und Vertriebs-GmbH
Darmstädterstraße 127-129
D-64625 Bensheim

Service chargé des renseignements: Département "sécurité des produits"

1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Service de consultation en cas d'intoxication university Mainz +49(0)6131/19240
Information de poison: +49(0)700/GIFTINFO

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Pictogrammes de danger
Mention d'avertissement
Mentions de danger
Conseils de prudence

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

néant

Attention

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Indications complémentaires:

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT:

Non applicable.

vPvB:

Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Caractérisation chimique: Mélanges

synthetic hydrocarbon oil

50-100%

Description:

Synthétique carbure d'hydrogène-huile, esters d'huile
Mélange de substances actives avec gaz propulseur.

Composants dangereux:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

< 2,5%

⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Indications complémentaires:

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Remarques générales:

Position et transport en position latérale stable.

Après inhalation:

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

Après contact avec la peau:

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

Après ingestion:

Demander immédiatement conseil à un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 2)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.06.2015

Numéro de version 1501

Révision: 10.06.2015

Nom du produit: Pflegekonzentrat

(suite de la page 1)

| 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

| 5.1 Moyens d'extinction

| Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

| Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:

Jet d'eau à grand débit

| 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut être dégagé en cas d'incendie:
Monoxyde de carbone (CO)

| 5.3 Conseils aux pompiers

| Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

| Autres indications

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

| 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
Veiller à une aération suffisante.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.

| 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

| 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.

| 6.4 Référence à d'autres sections

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

| 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

| Préventions des incendies et des explosions:

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

| 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

| Stockage:

| Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

| Indications concernant le stockage commun:

Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
Ne pas stocker avec les aliments.

| Autres indications sur les conditions de stockage:

Stocker au frais, un fort échauffement provoquant des montées de pression et un risque d'éclatement.

| 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

| Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

| 8.1 Paramètres de contrôle

| Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

| Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

| 8.2 Contrôles de l'exposition

| Equipement de protection individuel:

| Mesures générales de protection et d'hygiène:

Au travail, ne pas manger ni boire.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 3)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.06.2015

Numéro de version 1501

Révision: 10.06.2015

Nom du produit: Pflegekonzentrat

(suite de la page 2)

<ul style="list-style-type: none"> Protection respiratoire: Protection des mains: 	<p>N'est pas nécessaire. Gants de protection Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Caoutchouc nitrile</p>
<ul style="list-style-type: none"> Matériau des gants 	<p>Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Temps de pénétration du matériau des gants 	<p>Valeur pour la perméabilité: taux \leq 0,7 mm 480min (8h) EN374 Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 374, section III ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée. Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Protection des yeux: 	<p>Pas nécessaire.</p>

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

| 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

<ul style="list-style-type: none"> Indications générales Aspect: Forme: Couleur: Odeur: Seuil olfactif: 	<p>Aérosol Jaune clair Caractéristique Non déterminé.</p>
<ul style="list-style-type: none"> valeur du pH: 	<p>Non déterminé.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Changement d'état Point d'ébullition: Point d'écoulement 	<p>Non applicable, s'agissant d'un aérosol. < -40 °C °C ((DIN ISO 3016))</p>
<ul style="list-style-type: none"> Point d'éclair 	<p>> 200 °C ((DIN ISO 2592))</p>
<ul style="list-style-type: none"> Inflammabilité (solide, gazeux): 	<p>Non applicable.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Température d'inflammation: Température de décomposition: 	<p>Non déterminé.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Auto-inflammation: 	<p>Le produit ne s'enflamme pas spontanément.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Danger d'explosion: 	<p>Non déterminé.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Limites d'explosion: Inférieure: Supérieure: 	<p>non déterminé non déterminé</p>
<ul style="list-style-type: none"> Pression de vapeur: 	<p>Non déterminé.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Densité à 20 °C: Densité relative Densité de vapeur. Vitesse d'évaporation 	<p>0,84 g/cm³ Non déterminé. Non déterminé. Non applicable.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: 	<p>Pas ou peu miscible</p>
<ul style="list-style-type: none"> Coefficient de partage (n-octanol/eau): 	<p>Non déterminé.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Viscosité: Dynamique: 	<p>Non déterminé.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Teneur en solvants: Solvants organiques: 	<p>0,0 %</p>
<ul style="list-style-type: none"> 9.2 Autres informations 	<p>Pas d'autres informations importantes disponibles.</p>

SECTION 10: Stabilité et réactivité

<ul style="list-style-type: none"> 10.1 Réactivité 10.2 Stabilité chimique Décomposition thermique/conditions à éviter: 	<p>Pas de décomposition en cas d'usage conforme.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 10.3 Possibilité de réactions dangereuses 	<p>Aucune réaction dangereuse connue.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 10.4 Conditions à éviter 	<p>Pas d'autres informations importantes disponibles.</p>

(suite page 4)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.06.2015

Numéro de version 1501

Révision: 10.06.2015

Nom du produit: Pflegekonzentrat

| **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
 | **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

(suite de la page 3)

SECTION 11: Informations toxicologiques

| 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

| Toxicité aiguë

| Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Oral | LD50 | 890 mg/kg (rat)

| Effet primaire d'irritation:

| Corrosion cutanée/irritation cutanée

Pas d'effet d'irritation.

| Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Pas d'effet d'irritation.

| Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucun effet de sensibilisation connu.

SECTION 12: Informations écologiques

| 12.1 Toxicité

| Toxicité aquatique:

Pas d'autres informations importantes disponibles.

| 12.2 Persistance et dégradabilité

Pas d'autres informations importantes disponibles.

| 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas d'autres informations importantes disponibles.

| 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'autres informations importantes disponibles.

| Autres indications écologiques:

| Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

| 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

| PBT:

Non applicable.

| vPvB:

Non applicable.

| 12.6 Autres effets néfastes

Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

| 13.1 Méthodes de traitement des déchets

| Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

| Emballages non nettoyés:

| Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

SECTION 14: Informations relatives au transport

| 14.1 No ONU

| ADR, IMDG, IATA

UN1950

| 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

| ADR

1950 AÉROSOLS

| IMDG

AÉROSOLS

| IATA

AÉROSOLS, non-flammable

| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

| ADR

| Classe
| Étiquette2 5A Gaz.
2.2

| IMDG, IATA

| Class
| Label2.2
2.2

| 14.4 Groupe d'emballage

| ADR, IMDG, IATA

néant

| 14.5 Dangers pour l'environnement:

| Marine Pollutant:

Non

| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

| Indice Kemler:

-

(suite page 5)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.06.2015

Numéro de version 1501

Révision: 10.06.2015

Nom du produit: Pflegekonzentrat

(suite de la page 4)

| No EMS: F-D,S-U
 | **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC** Non applicable.

| Indications complémentaires de transport:

| ADR

Quantités limitées (LQ)	1L
Quantités exceptées (EQ)	Code: E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée
Catégorie de transport	3
Code de restriction en tunnels	E

| IMDG

Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

| "Règlement type" de l'ONU: UN1950, AÉROSOLS, 2.2

SECTION 15: Informations réglementaires

| 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Directive 2012/18/UE
 | Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.

| Prescriptions nationales:

| Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.

| 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

| Service établissant la fiche technique: Département "sécurité des produits"
 | Acronymes et abréviations: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 DOT: US Department of Transportation
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
 Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
 Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

| * Données modifiées par rapport à la version précédente

FR